

ТМ компания **Кондиционеры** 8 (4012) 58-01-64

Оазис

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

Здравствуйте, прошу Вас рассмотреть наше коммерческое предложение на поставку и установку кондиционеров торговой марки Cooper Hunter (высокое качество кондиционеров подтверждено гарантией, в производстве и разработки используются инновационные технологии, делая продукт востребованным на рынке):

Вариант №1 Prima

Оборудование	Модель	Кол-во (шт.)	Мощность (кВт)		Потребляемая мощность кВт	Цена	Стоимость
			Охлажд.	Обогр.			
Кондиционер настенный	S07XN7		2,25	2,35	0,67	20000	
Кондиционер настенный	S09XN7		2,55	2,65	0,75	22410	
Кондиционер настенный	S12XN7		2,25	3,4	0,98	26400	
Кондиционер настенный	S18XN7		4,8	5	1,45	43550	
Кондиционер настенный	S24XN7(до 65 м.кв)	1	6,15	6,7	1,85	56550	56 550
Кондиционер настенный	S30XN7		8	8,5	2,48	65910	
Монтаж стандартный (3 м)		1				10 000	10 000
Итого, без НДС							66 550

В наличии.

г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13

ТМ компания Кондиционеры 8 (4012) 58-01-64

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

Базис



Cooper Hunter S07-30XN7 Prima

«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;

- Новый премиальный пульт управления с подсветкой;

- Класс энергоэффективности А.

Наивысший показатель для моделей с не инверторным типом компрессора;

- Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на

основе самоощущения человека. Точность поддержания температуры - 0,5°C;

- Экстранизкий уровень шума 24 дБ(А);
- Интеллектуальная раз морозка;
- Само очистка и осушение внутреннего блока. Автоматическое удаление влаги с теплообменника. Предотвращает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Компактный hi-tech дизайн.
- Электростатический воздухоочистительный фильтр «ECO-FRESH»;
- Режим комфортного сна «SLEEP»;
- Интеллектуальное управление в режиме «AUTO» - автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
- 24-часовой таймер на включение и выключение;
- «TURBO» режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом в режиме обогрева;
- Функция снижения влажности;
- Антикоррозионное покрытие «GREEN-FIN»;
- Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
- Автоматическая система защиты от обледенения;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Блокировка управления.

ТМ компания **Кондиционеры** 8 (4012) 58-01-64

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

Оазис

Вариант №2 Arctic

Оборудование	Модель	Кол-во (шт.)	Мощность (кВт)		Потребляемая мощность кВт	Цена	Стоимость
			Охлажд.	Обогр.			
Кондиционер настенный	S09FTX LA WI-FI		2,6(0,44-3,26)	2,8(0,44-4,2)	0,59(0,2-1,35)	40300	
Кондиционер настенный	S12FTX LA WI-FI		3,5(0,6-4,05)	3,67(0,6-5,52)	0,8(0,22-1,45)	43420	
Кондиционер настенный	S18FTX LA WI-FI		5,13(1,0-5-6,5)	5,27(1,0-7,0)	1,28(0,36-2,5)	67340	
Кондиционер настенный	S24FTX LA WI-FI(до 65 м.кв)	1	6,7(1,5-7,0)	7,25(1,2-7,8)	1,56(0,35-2,5)	78 920	78 920
Монтаж стандартный (3 м)		1				10 000	10 000
Итого, без НДС							88 920

**В наличии.
S09-24FTXLA Arctic**



г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13

ТМ компания Кондиционеры 8 (4012) 58-01-64

Базис

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока; Температурный диапазон эффективной работы от -25°C до +24°C на обогрев, от -15°C до +48°C на охлаждение.

Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);

«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;

Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);

Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++ Class Energy Efficiency - GENERATON IV;

Интеллектуальная система размораживания. Начало процесса размораживания происходит по температурным датчикам;

Интеллектуальная система авторестарта. Перед запуском проверяются параметры питания;

Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор.

Подсветка дисплея внутреннего блока и пульта ДУ;

Функция «Теплый пуск». Предупреждение обдува холодным воздухом при включении.

Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на основе самоощущения человека. Точность поддержания температуры - 0,5°C;

Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°C». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;

Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения; 24-часовой таймер;

Антикоррозионное покрытие «GREEN-FIN»;

Комфортное поддержание температуры в ночном режиме «SLEEP»;

Автономное осушение;

Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов, абсолютная защита от некорректных действий пользователя с указанием ошибки на дисплее;

Само очистка внутреннего блока;

ТМ компания **Кондиционеры 8 (4012) 58-01-64**

Оазис

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

Вариант №3 ALPHA

Оборудование	Модель	Кол-во (шт.)	Мощность (кВт)		Потребляе мая мощность кВт	Цена	Стоимость
			Охлажд.	Обогр.			
Кондиционер настенный	S09FTX E WI-FI		2,6(0,44- 3,0)	2,8(0,6- 3,2)	0,71(0,12- 1,30)	34320	
Кондиционер настенный	S12FTX E WI-FI		3,5(0,6- 3,6)	3,6(0,6- 3,8)	0,97(0,12- 1,4)	36530	
Кондиционер настенный	S18FTX E WI-FI		5,0(0,65- 5,2)	5,3(0,7- 5,28)	1,43(0,15- 1,86)	51650	
Кондиционер настенный	S24FTX E WI-FI (до 65 м.кв)	1	6,7(2,0- 8,2)	7,25(2,0- 8,5)	1,87(0,4-3,7)	71160	71 160
Монтаж стандартный (3 м)		1				10 000	10 000
Итого, без НДС							81 160

В наличии.

S09-24FTXE ALPHA

г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13

ТМ компания Кондиционеры 8 (4012) 58-01-64

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

Базис



«СН 7-SKY Technology» - комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;

«СН SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;

Технология «I-Action» - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);

•Температурный диапазон эффективной работы от -15°C до +24°C на обогрев, от -24°C до +48°C на охлаждение;

Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATOR IV» (повышенный контроль качества сборки и материалов);

Усовершенствованные алгоритмы работы, которые оптимизируют работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;

Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, IOS) (Кроме модели СН-S07FTXE);

Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°C». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;

Самоочистка внутреннего блока;

Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом, ночной подсветкой и бактерицидным покрытием;

Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на основе самоощущения человека. Точность поддержания температуры - 0,5°C;

Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор;

Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;

Защита от обмерзания наружного блока;

24-часовой таймер;

[г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13](#)

ТМ компания **Кондиционеры 8 (4012) 58-01-64**

Оазис

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

Антикоррозионное покрытие «GREEN-FIN»;
Комфортное поддержание температуры в ночном режиме «SLEEP»;
Защита компрессора;
Запуск при низких температурах наружного воздуха;
Функция «Авто рестарт» автоматический перезапуск с запоминанием настроек;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов,
абсолютная защита от некорректных действий пользователя с указанием ошибки на дисплее.

Вариант №3 ICY2 Бытовой тепловой насос воздух-воздух

Оборудование	Модель	Кол-во (шт.)	Мощность (кВт)		Потребляемая мощность кВт	Цена	Стоимость
			Охлажд.	Обогр.			
Кондиционер настенный	S12FTX TB2S-W		3,5(0,74-4,73)	3,65(0,83-6,33)	0,81(0,22-1,3)	70000	
Кондиционер настенный	S18FTX TB2S-W		2,281,0-6,3	5,451,0-7,14	1,320,38-2,45	74230	
Кондиционер настенный	S24FTX TB2S-W (до 65 м.кв)	1	7,0(2,0-8,6)	7,0(1,9-9,0)	1,920,4-3,7	92960	92 960
Монтаж стандартный (3 м)		1				10 000	10 000
Итого, без НДС							102 960

В наличии.

S12-24FTXTB2S-W ICY2

г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13

Базис

ТМ компания Кондиционеры 8 (4012) 58-01-64

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

ICU II
СЕРИЯ

INVERTER



Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;

- Иновационная технология "Two-stage Compressor" обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -15°C до $+54^{\circ}\text{C}$ на охлаждение и от -30°C до $+24^{\circ}\text{C}$ на обогрев. Увеличивает коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) на 40%, а в режиме нагрева (COP) на 35%. Расход электроэнергии снижен до 15 Вт/час;
- «CH SMART-ION Filter» - премиальная модификация универсального фильтра тотальной очистки воздуха;
- **Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);**
- Защита вашего дома от замерзания: функция « $+8^{\circ}\text{C}$ ». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C , не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии.
- Бесшумная работа внутреннего блока 20 дБ(А);
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха «SWING»;
- Электростатический воздухоочистительный фильтр «ECO-FRESH».
- Удобный пульт дистанционного управления с бактерицидным покрытием. Отображение текущего времени суток на пульте;

г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13

ТМ компания Кондиционеры 8 (4012) 58-01-64

Оазис

Вентиляция 8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис 89118680702

- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом в режиме нагрева;
- Режим комфортного сна «SLEEP» (несколько вариантов ручной настройки);
- 24-часовой таймер на включение и выключение;
- Тройной теплообменник с антикоррозийным покрытием «BLUE-FIN»;
- Авторестарт - функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
- Интеллектуальная система защиты от обледенения;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Блокировка управления;
- Отображение текущего времени суток на пульте Д/У.

Гарантия на оборудование и работы 5 лет при бытовом использовании и 3 года коммерческом, при тех. обслуживании один раз в год (весной).

Если монтаж не стандартный: Заказчик оплачивает по факту прокладки газофреоновой магистрали 1000 (одну тысячу) рублей за каждый метр погонный газофреоновой магистрали дополнительно, сверх стоимости стандартного монтажа кондиционера (3 метров), согласно Заказ-наряда.

С уважением, Владимир Сергеевич
Кондиционирование и вентиляция ООО "Оазис"
Т.: 58-01-64, 89118630754.
www.konditsioneri39.ru

Приглашаем посетить наш магазин.

